

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
юридического лица

18.10.2017 г. 14 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-15/ от 20.09.2017 г.
главного государственного санитарного врача по Чкаловскому району города Екатеринбурга, по городу Полевской и
по Сысертскому району, начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Е.П.Потапкина

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 142

620902, Свердловская обл., с. Горный Щит, Ленина ул., 15 а

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Средняя общеобразовательная школа № 142

620902, Свердловская обл., с. Горный Щит, Ленина ул.,
15 а

Дата и время проведения выездной проверки: с 21.09.2017 10:00 по 18.10.2017 14

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	13.10.2017 г.	с 10 ч. 20 мин. по 11 ч. 20 мин.	1 ч.	620902, Свердловская обл., с. Горный Щит, Ленина ул., 15 а

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, 1 ч.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор Булыкина Надежда Алексеевна

Лицо(а), проводившие проверку

Зубарева Анастасия Викторовна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе
города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

При проведении проверки присутствовали:

директор Булыкина Надежда Алексеевна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

не осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 142
----	--------------	---

2.	адрес	620902, Свердловская обл., с. Горный Щит, Ленина ул., 15 а
3.	дата регистрации	16.04.2002
4.	ИНН	6664036365
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1026605766440
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Булыкина Надежда Алексеевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	266-03-33 20), 8 902 263 50 60

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	Средняя общеобразовательная школа № 142					
2.	адрес	620902, Свердловская обл., с. Горный Щит, Ленина ул., 15 а					
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее					
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Булыкина Надежда Алексеевна, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	266-03-33 (20), 8 902 263 50 60					
10.	контактная информация	mou_142@mail.ru					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	57	0	876	0	0	0
	женщины	49					
	подростки 15-17 лет						
Предмет проверки							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	2.5., 3.1., 3.3., 3.4.					
2.	СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений.	2.4.					
3.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки	6.3.					
4.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	3.3.					
5.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	4.9., 4.28., 5.3., 5.4., 5.8., 6.2., 6.4., 7.2.9., 10.7., 10.13., 11.8.					
6.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,	3.4, 4.4					

	учреждениях начального и среднего профессионального образования.	
7.	Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей	п.1 ст.9
8.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	6.3.1.
9.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	7.1, 7.3, 7.6, 18.1, 18.3, 18.8
10.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	3.4., 4.2.1.
11.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	18, 19, 21
Описательная часть		
13.10.2017г в 10 час 20 мин в отношении МАОУ СОШ № 142 (620902, Свердловская обл., с. Горный Щит, Ленина ул., 15 а) проведена внеплановая выездная проверка. Внеплановая выездная проверка проведена согласно распоряжения 01-01-01-03-15/23803 от 20.09.2017 г. на основании истечения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей № 7/2016-231 от 09.12.2016 г. В ходе проверки установлено: п. 4 предписания № 7/2016-231 от 09.12.2016 г. не выполнен в срок до 11.09.2017 г.: не представлены документы, подтверждающие соответствие концентрации аэроионов отрицательной полярности нормируемым величинам, установленных СанПиН 2.2.4.1294-03 (600 - 50000 ион/см3) в кабинете информатики. Имеется решение о продлении сроков выполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 01-15-12/7320 от 11.09.2017 г. Срок исполнения данного пункта предписания – 29.12.2017 г. п. 5 предписания № 7/2016-231 от 09.12.2016 г. не выполнен в срок до 11.09.2017 г.: не представлены документы, подтверждающие соответствие эквивалентного уровня звука нормируемым величинам, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (40 дБа) в кабинете информатики. Срок исполнения данного пункта предписания – 29.12.2017 г. п. 6 предписания № 7/2016-231 от 09.12.2016 г. выполнен в срок до 11.09.2017 г.: конструкцию смесителей на раковинах для мытья рук в производственных цехах пищеблока, исключает повторное загрязнение рук после мытья (установлен локтевой смеситель). п. 8 предписания № 7/2016-231 от 09.12.2016 г. выполнен в срок до 11.09.2017 г.: в мастерской для мальчиков внутренняя отделка допускает уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. п. 9 предписания № 7/2016-231 от 09.12.2016 г. выполнен в срок до 11.09.2017 г.: в кабинетах начальной школы № 207, 203, 202 учебная мебель промаркирована в соответствии с ростом обучающихся и требованиями СанПиН 2.4.12821-10. п. 10 предписания № 7/2016-231 от 09.12.2016 г. не выполнен в срок до 11.09.2017 г.: не представлены документы, подтверждающие соответствие температуры воздуха нормативным величинам (18-24 гр. С) в кабинете информатики. Имеется решение о продлении сроков выполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 01-15-12/7320 от 11.09.2017 г. Срок исполнения данного пункта предписания – 29.12.2017 г. п. 11 предписания № 7/2016-231 от 09.12.2016 г. не выполнен в срок до 11.09.2017 г.: не представлены документы, подтверждающие соответствие относительной влажности воздуха нормативным величинам (40-60 %) в кабинетах № 203, 204, 206. Имеется решение о продлении сроков выполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 01-15-12/7320 от 11.09.2017 г. Срок исполнения данного пункта предписания – 29.12.2017 г. п. 12 предписания № 7/2016-231 от 09.12.2016 г. выполнен в срок до 11.09.2017 г.: проведен ремонт системы искусственного освещения на в учебных кабинетах, расположенных на третьем этаже МАОУ СОШ № 142. Представлен договор подряда № 142-стр от 24.04.2017 г., акт сдачи-приемки работ от 15.06.2017 г. на проведение электромонтажных работ (установка светильников).		

п. 14 предписания № 7/2016-231 от 09.12.2016 г. выполнен в срок до 11.09.2017 г.: в соответствии с пояснительной запиской к расписанию уроков МАОУ СОШ № 142, перерыв между сменами составляет 60 минут в классах начальной подготовки. В 6-х, 7-х классах занятия в понедельник начинаются после оперативного совещания с часовым перерывом.

п. 15 предписания № 7/2016-231 от 09.12.2016 г. выполнен в срок до 11.09.2017 г.: обеденный зал столовой частично оборудован мебелью (столами, стульями, табуретами) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Имеется решение о продлении сроков выполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 01-15-12/7320 от 11.09.2017 г. Срок исполнения данного пункта предписания – 10.08.2018 г.

п. 16 предписания № 7/2016-231 от 09.12.2016 г. выполнен в срок до 11.09.2017 г.: на вывеске представлено полное фирменное наименование организации.

п. 20 предписания № 7/2016-231 от 09.12.2016 г. выполнен в срок до 11.09.2017 г.: МАОУ СОШ № 142 разработан список контингентов, подлежащих медицинскому осмотру в 2017 г., в соответствии с приказом № 302 н, п. 19 "Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных на основании контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам (далее - поименные списки), с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также вида работы в соответствии с Перечнем факторов и Перечнем работ".

п. 21 предписания № 7/2016-231 от 09.12.2016 г. выполнен в срок до 11.09.2017 г.: список контингентов, разработанный и МАОУ СОШ № 142, направлен в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе.

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

Решение о продлении сроков выполнения предписания № 7/2016-231 от 09.12.2016 г. об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 01-15-12/7320 от 11.09.2017 г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт

должность

подпись

Зубарева Анастасия Викторовна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Булыкина Надежда Алексеевна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

20 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575848

Владелец Обожина Наталья Степановна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022